

GAMME XMT

ÉCLAIRAGES OPÉRATOIRES UNIQUE & HAUT DE GAMME

SURGIRIS
SMART VISION

GAMME XMT

AVANTAGES



UNIQUE & HAUT DE GAMME

Notre gamme XMT propose des éclairages opératoires innovants avec un design exclusif qui offre des performances dépassant les limites technologiques du marché.

Cet éclairage possède le **brevet exclusif FOCUSMATIC** qui a pour objectif principal d'optimiser le confort & l'environnement de travail du chirurgien.


SURGIRIS, TOUJOURS EN ACTION !

Notre philosophie est à l'image de **notre nouvelle identité de marque** et de nos produits. Elle se renouvelle, elle est curieuse, inventive... Toujours dans le même but : vous proposer des produits plus efficaces, plus innovants, visant l'excellence.

Nous ne perdons pas de vue ce qui fait notre force et nous avons à cœur de garder nos valeurs qui font de SURGIRIS **un expert mondial** de l'éclairage opératoire.

Made in France

Nos produits sont **100% français** :
De la conception à l'installation !
En passant par la fabrication & la commercialisation, sans oublier le support client.



International

Nous sommes présents dans **plus de 50 pays** à travers le monde grâce à notre réseau de distributeurs. **Plus de 1300 clients** nous font déjà confiance et 60% de notre chiffre d'affaire est réalisé à l'export.



20 ans d'expertise

Depuis plus de 20 ans, nous concevons des dispositifs médicaux **conformes à la réglementation CE et la certification ISO 13485**. Notre expérience se traduit par la maîtrise de la lumière avec **3 brevets internationaux**.



X2MT

COMPACT AVEC UN EXCELLENT
RENDU DES COULEURS

Éclairage central : 160 000 lux


Température de couleur : 3 500K - 4 000K - 4 500K - 5 000K

Rendu des couleurs : Ra 98

Restitution des rouges : R9 99

Profondeur (L1 + L2 à 60% Ec) : 67 cm ou 23,38 inch

Diamètre (D10) : 31 cm ou 12,21 inch



▲
124 LED

(de couleurs blanc/ rouge / cyan)

X3MT

POLYVALENT AVEC UNE GRANDE
PROFONDEUR DE CHAMP

Éclairage central : 160 000 lux


Température de couleur : 3 500K - 4 000K - 4 500K - 5 000K

Rendu des couleurs : Ra 98

Restitution des rouges : R9 99

Profondeur (L1 + L2 à 60% Ec) : 70 cm ou 27,56 inch


Diamètre (D10) : 33 cm ou 12,99 inch



186 LED


(de couleurs blanc/ rouge / cyan)

TECHNOLOGIES EMBARQUÉES



Découvrez
notre technologie
en vidéo en flashant
ce QR Code


FOCUSMATIC permet d'ajuster le diamètre du champ lumineux jusqu'à un champ très large **sans perte d'intensité** de l'éclairage central.




REPORT MURAL POUR
CONTRÔLER LES
PARAMÈTRES DE
L'ÉCLAIRAGE




Notre technologie « WCT » (Wireless Communication Technology) permet de **piloter le contrôle des éclairages et des caméras sans fils**



Notre algorithme de correction « EFA » (Electronic Focus Adjustment) permet de **varier le diamètre de champ** sans mouvement mécanique grâce à un pilotage des LED associé à des optiques dédiées



Notre algorithme de correction de la durée de vie « APM » (Automatic Preventive Maintenance) permet de **maintenir les performances initiales** pendant toute la durée de vie de l'éclairage



Notre algorithme de correction thermique « CCL » (Constant Colorlighting Level) permet de **monitorer chaque LED pour garantir un rendu des couleurs stable** pendant toute la durée d'utilisation de l'éclairage

OPTIONS

POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT

PANNEAU
DE CONTRÔLE
MURAL



CAMÉRA
SANS FIL

ALIMENTATION
DE SECOURS
(1H À 4H)

SUPPORT POUR
POIGNÉE À
USAGE UNIQUE



CONFIGURATIONS

POUR UNE MULTITUDE DE POSSIBILITÉS

Configurations de simple à quadruple (liste non exhaustive)

X2MT • X3MT



X2MT • X3MT

avec MONITEUR



X3MT • X3MT



X3MT • X3MT

avec MONITEUR DOUBLE



X2MT Mobile



X3MT Mobile



KITS CAMÉRA

POUR AMÉLIORER VOTRE CONFORT



KIT NOMADEO

- ▶ Caméra NOMADEO à connecter sur une coupole ou sur support bras
- ▶ Récepteur caméra NOMADEO
- ▶ Alimentation du récepteur caméra NOMADEO
- ▶ Poignée stérilisable caméra NOMADEO
- ▶ Câble de liaison de sortie SDI ou HDMI (longueur 1 mètre)



KIT SMART NOMADEO

- ▶ Caméra SMART NOMADEO à connecter sur une coupole ou sur support bras
- ▶ Récepteur caméra NOMADEO
- ▶ Alimentation du récepteur caméra NOMADEO
- ▶ Poignée stérilisable caméra NOMADEO
- ▶ Câble de liaison de sortie HDMI (longueur 1 mètre)
- ▶ Télécommande

DÉCOUVREZ ÉGALEMENT

NOS AUTRES ÉCLAIRAGES

Notre gamme d'éclairages comprend également des éclairages opératoires performants et accessibles (EPURE 4 & EPURE) ainsi que des éclairages de soins et d'examen (DIASYS & DIASYS +)



GAMME EPURE



GAMME DIASYS

SURGIRIS

SMART VISION

Concepteur et fabricant
de **SOLUTIONS LUMINEUSES**

SURGIRIS
80 rue de la Gare
59170 Croix - FRANCE
+33 (0)3 20 16 07 93
info@surgiris.com

Surgiris ASEAN
Arize Office
67-69 Xa Lô Hà Noi,
Phuong Thao Diên, Quan 2,
Ho Chi Minh City
VIETNAM

Surgiris INDIA
India Liaison Office
C-78 Anand Niketan,
New Delhi – 110021
INDIA



www.surgiris.com

